Impressora portátil BT Dräger Accessories

A impressora portátil BT Dräger facilita a impressão sem fio a partir de qualquer dispositivo de teste Dräger compatível em um raio de 15 metros. Basta levar a pequena e leve impressora no cinto com um clipe de fixação. É fácil de operar, usando apenas dois botões, e os símbolos iluminados dão informações sobre o status do dispositivo.

D-25372-2020

Impressão rápida
Velocidade de impressão de até 100 mm por segundo

Monitoramento de funcionalidades
Sensores alertam em caso de problemas

Conexão elétrica robusta
Carregamento por conexão USB-C

Design estável
À prova de quedas de até 1,8 metros

Longa autonomia de bateria
Dura até 24 horas

Corpo durável
Resistente a poeira e respingos (IP54)

Dräger. Tecnologia para a vida.

Benefícios

Conveniência da comunicação Bluetooth®

A impressora portátil BT Dräger é uma impressora Bluetooth®. Esse tipo de conexão permite que você imprima a partir de qualquer aparelho de teste Dräger compatível, em um raio de até 15 metros. Basta posicionar a impressora ao alcance do aparelho de teste da Dräger conforme a situação exigir: mais perto ou mais longe.

Facilidade de emparelhamento

A impressora portátil BT Dräger usa tecnologia de comunicação por campo de proximidade (NFC). Para emparelhar com outro dispositivo compatível com NFC, basta manter os aparelhos Bluetooth® próximos um do outro.

Leveza

A impressora pesa apenas 250 gramas (incluindo a bateria e o papel), por isso pode ser facilmente transportada em um cinto de instrumentos. Agora, é possível fazer impressões a qualquer momento, sem interromper o fluxo de trabalho.

Facilidade de operação

É um aparelho muito fácil de ser operado, através de apenas dois botões: o botão OK liga e desliga a impressora. O outro botão controla a alimentação do papel. Aperte os botões simultaneamente para fazer o autoteste na impressora. Os três símbolos LED iluminados indicam o status do aparelho no momento: mensagens de erro, nível de carga da bateria e conectibilidade Bluetooth®.

Acessórios

ST-8448-2006

Papel de impressão

Papéis para impressão de alta qualidade térmica em rolo com 40 mm de diâmetro são adequados para a impressora portátil BT Dräger. Cada embalagem com 5 rolos de papel está disponível em duas verões diferentes:

— 10 anos de estabilidade de longo prazo com marcação

— 25 anos de estabilidade de longo prazo com marcação

Serviços



D-2331-2016

Assistência ao produto

Nossa assistência ao produto presta suporte com diferentes pacotes, tanto em nossas oficinas como nas suas instalações. Cuidado, manutenção e assistência são cruciais para a segurança e a confiabilidade, mas a manutenção cuidadosa e o cuidado são essenciais, mesmo no que diz respeito a considerações comerciais. Verificações preventivas, cuidado contínuo e uso de peças de reposição originais aumentam a longevidade do seu investimento.

D-2335-2016

Treinamento

A Dräger Academy tem compartilhado seu sólido conhecimento e prático há mais de 40 anos. Nossos mais de 2.400 cursos de treinamento por ano cobrem mais de 600 temas e são ministrados por mais de 110 treinadores autorizados. Dotamos nossa equipe de conhecimento prático e garantimos que o conteúdo aprendido seja efetivamente aplicado, tanto no dia-a-dia como, e que é mais importante, nas situações críticas. Será um prazer desenvolver um programa de treinamento personalizado para você.

Serviços

D-2330-2016

Serviço de locação

Seja para cobrir uma escassez temporária de equipamentos, seja para obter um equipamento especial para aplicações e requisitos específicos: o serviço de locação da Dräger, com mais de 65 mil peças de locação, é uma alternativa econômica à compra de equipamentos, quando precisar apenas atender uma demanda temporária. Rápido, descomplicado e com uma ampla variedade de serviços extras disponíveis sob demanda.



D-2329-2016

Serviço de Segurança em Paradas de Manutenção

Você precisa de uma solução de tecnologia de segurança completa, que o equipe da melhor forma para o seu projeto. Você tem de cumprir várias exigências legais diferentes, mesmo sob pressão intensa. Eventualmente pode haver um conflito entre a eficiência máxima e o mais alto grau de segurança possível. Nós o ajudaremos a definir o equilíbrio: Nosso serviço de segurança em Paradas de Manutenção é uma solução que leva em consideração todas as exigências para uma parada programada, e suas necessidades individuais em especial.

D-2332-2016

Serviço de segurança local

Rental Shop, serviços para a equipe ou gestão completa de segurança: Nosso serviço de segurança local fornecerá suporte para todos os projetos que envolvam desafios especiais de segurança e, é claro, também durante suas operações diárias.

Produtos relacionados

D-32068-2020

Dräger Alcotest® 6000

O Dräger Alcotest® 6000 permite que o profissional realize o teste de alcoolemia de forma rápida e precisa. A tecnologia de medição deste etilômetro pequeno e fácil de usar já foi comprovada em todo o mundo e vendida mais de 1 milhão de vezes.

Dados técnicos

Impressora portátil BT Dräger	
Método de impressão	Impressão térmica
Velocidade de impressão	100 mm/s (Papel de recibo) 80 mm/s (Papel sem película)
Resolução	203 DPI
Tipo de corte	Barra de corte
Idioma	O mesmo do aparelho de teste Dräger conectado
Papel	Recibo: Rolo de papel térmico; diâmetro máx. 40 mm (1,57 pol); largura 57,5 ± 0,5 mm (2,26 pol ± 0,2 pol); espessura 0,07 ± 0,003 mm Papel sem película: Rolo de papel térmico; diâmetro máx. 39 mm (1,54 pol); largura 57,5 ± 0,5 mm (2,26 pol ± 0,2 pol); espessura 0,08 ± 0,008 mm
Interfaces	USB-C, Bluetooth® v. 4.1 (Classic/LE), emparelhamento automático NFC
Carregador de bateria	Entrada: Tensão 100 – 250 VCA Corrente: 0,5 A (máx. a 110 VA) Saída: Tensão 8,4 VCC Corrente: 0,8 A
Bateria	Tipo: Lítio-íon Saída: Tensão 7,4 VDC (disponível em 8,4 – 6,8 VDC) Capacidade: 1200 mAh Tempo de carregamento: 2,5 horas (corrente e tempo de carregamento podem variar conforme o carregador)
Faixa de temperatura	Recarregamento: 0 a +40 °C Operação: -15 a +50 °C Armazenamento: -20 a +60 °C (30 dias) Armazenamento de longo prazo: -20 a +40 °C (90 dias)
Umidade	Impressora: 10 – 80% umidade relativa (sem condensação) Bateria: 20 – 70% umidade relativa (sem condensação)
Dimensões	79,6 mm x 114,2 mm x 44,3 mm (3,13 pol x 4,5 pol x 1,74 pol)
Peso	Impressora: 160 g Impressora + bateria: 215 g Impressora + bateria + papel: 250 g

Informações para pedido

Impressora portátil BT Dräger	37 00 421
Papel de impressão (papel térmico; 25 anos) 5 rolos de 40 mm com marcação especial	37 00 405
Papel de impressão (papel térmico; 10 anos) 5 rolos de 40 mm com marcação especial	37 00 406
Papel de impressão (papel térmico; 10 anos) 5 rolos de 40 mm autoadesivo sem papel de fundo	37 00 407
Papel de impressão (papel térmico; 10 anos) 1 rolo de 40 mm autoadesivo à prova de adulteração	37 05 617
Cabo USB-C	37 00 418
Alimentação 3,2 A 5 V USB-A	37 01 090
Bolsa de transporte/armazenamento M (C230xL195xA75 mm) para aparelho Alcotest, impressora, bocais, rolos de papel, etc.	37 14 802

Informações para pedido

Bateria sobressalente para impressora portátil BT	37 01 106

Observações

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

9110 271 | 21.03-2 | HQ | PP | Sujeito a modificações | © 2021 Drägerwerk AG & Co. KGaA

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edificio CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443

RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel (51) 3457 1303

SÃO PAULO (Matriz)
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com

Localize o seu representante de vendas regional em: www.draeger.com/contacto